



www.anc.ee

ANC toitlustusprogrammi kasutusjuhend

ANC Konsult OÜ
Sõpruse 9-9 Prillimäe alevik
Kohila vald 79702 Raplamaa
+372 56 627 108
+372 56 494 797
anc@anc.ee

Kohila 2011

Sisukord

1.	SÖÖJATE GRUPPIDE KUSTUTAMINE, NIME MUUTMINE JA LISAMINE (PLANEERIJA);	3
2.	SÖÖGIKORDADE KORRASTAMINE (VAJADUSEL LISADA, VAJADUSEL KUSTUTADA) (PLANEERIJA); 4	
3.	RETSEPTIDE KATEGOORIALE KAALUDE LISAMINE GRUPPIDE KAUPA (RETSEPTID);	5
4.	RETSEPTI KOOSTISAINETE, MASSI JA KÜLMKAO MUUTMINE NIL, ET MUUDETUD RETSEPTI VÄLJATULEKU MASS EI ERINEKS SELLEST, MIS OLIVAREM (RETSEPTID);	6
5.	UUE KOOSTISAINELISAMINE (RETSEPTID);	7
6.	RETSEPTI TÕSTMINE ÜHEST KATEGOORIAST TEISE (RETSEPTID);	8
7.	UUE KATEGOORIA LOOMINE (RETSEPTID);	9
8.	UUE RETSEPTI KOOSTAMINE (RETSEPTID).....	10
9.	PÄEVAMENÜÜ KOOSTAMINE – PLANEERIJASSE RETSEPTIDE (ÜHEL SÖÖGIKORRAL MITU RETSEPTI) JA SÖÖJATE LISAMINE (PLANEERIJA);	11
10.	POTIRETSEPTI MUUTMINE NIL, ET POTIMASS EI MUUTU (PLANEERIJA);	13
11.	POTIRETSEPTI MUUTMINE NIL, ET POTIMASS MUUTUKS (PLANEERIJA);	13
12.	PLANEERIJASSE SISESTATUD RETSEPTI MUUTMINE JA SELLE UUESTI PLANEERIJASSE LISAMINE (PLANEERIJA);	14
13.	VAATA NÕUDELEHTE KUVAMINE (PLANEERIJA);	15
14.	MITME PÄEVA KOONDNÕUDELEHE KOOSTAMINE (PLANEERIJA);	15
15.	LATTU KAUBA LISAMINE (LADU);	16
16.	KAUBA KILOST TÜKIKS TEGEMINE (LADU);	17
17.	POOLIKU SAATELEHE JÄTKAMINE HILJEM (LADU);	17
18.	SAATELEHE SISESTAMISEL TEHTUD VEA KONTROLLIMINE JA PARANDAMINE (LADU);	18
19.	UUE KOOSTISAINELISAMINE PROGRAMMI (RETSEPTID ; LADU);	19
20.	PÄEVAMENÜÜ KOOSTISAINETE LAOST MAHA KANDMINE (PLANEERIJA);	20
21.	LAOST TOIDUAINETE MAHA KANDMINE (LADU);	21
22.	TARNIJA NIME MUUTMINE VÕI „KUSTUTAMINE“ (LADU).....	22
23.	INVENTUURI VAATAMINE ERINEVATE AJAVAHEMIKE LÕIKES (LADU);	23
24.	EELNEVALT KOOSTATUD NÄDALAMENÜÜ TÕSTMINE TULEVIKKU (PLANEERIJA).	25

1. Sööjate gruppide kustutamine, nime muutmine ja lisamine (PLANEERIJA);

NB! Grupi nimetuse järele kirjutage normkaloraaž! (Vaata jooniseid!)

- 1.1. Grupi kustutamine (Joonis nr 1)
 - 1.1.1. Vali „Sööjate grupid“
 - 1.1.2. Vajuta grupi nimetuse taga olevale sõnale „Muuda“
 - 1.1.3. Kustuta

Joonis nr 1

Planeerija

Planeerija | Vali Planeerija | Muuda sööqikordasid | Sööjate grupid | Kustuta

Nimi Lasteaialaps (3-6) k. ←

Salvesta Katkesta **Kustuta**

Jrk	Nimi	
1	Lasteaialaps (3-6) keskmine (1435 kcal)	Muuda
2	Koolilaps (7-19) keskmine (2250 kcal)	Muuda
3	Naine (20-75) keskmine (1970 kcal)	Muuda
4	Mees (20-75) keskmine (2600 kcal)	Muuda
5	Eakas (üle 75) keskmine (1850 kcal)	Muuda

- 1.2. Grupi nimetuse muutmine (Joonis nr 2)
 - 1.2.1. Vali „Sööjate grupid“
 - 1.2.2. Vajuta grupi nimetuse taga olevale sõnale „Muuda“
 - 1.2.3. Ülal kasti tekib valitud grupi nimetus, kirjuta lause üle ja salvesta

Joonis nr 2

Planeerija

Planeerija | Vali Planeerija | Muuda sööqikordasid | Sööjate grupid | Kustuta

Nimi Lasteaialaps (3-6) k. ←

Salvesta Katkesta Kustuta

Jrk	Nimi	
1	Lasteaialaps (3-6) keskmine (1435 kcal) !	Muuda
2	Koolilaps (7-19) keskmine (2250 kcal)	Muuda
3	Naine (20-75) keskmine (1970 kcal)	Muuda
4	Mees (20-75) keskmine (2600 kcal)	Muuda
5	Eakas (üle 75) keskmine (1850 kcal)	Muuda

- 1.3. Grupi lisamine (Joonis nr 3)
 - 1.3.1. Vali „Sööjate grupid“
 - 1.3.2. Kirjuta ülal olevasse kasti uue grupi nimetus ja salvesta

Joonis nr 3

Planeerija

Planeerija | Vali Planeerija | Muuda sööqikordasid | Sööjate grupid | Kustuta

Nimi

Salvesta Katkesta Kustuta

Jrk	Nimi	
1	Lasteaialaps (3-6) keskmine (1435 kcal)	Muuda
2	Koolilaps (7-19) keskmine (2250 kcal)	Muuda
3	Naine (20-75) keskmine (1970 kcal)	Muuda
4	Mees (20-75) keskmine (2600 kcal)	Muuda
5	Eakas (üle 75) keskmine (1850 kcal)	Muuda

2. Söögikordade korrastamine (vajadusel lisada, vajadusel kustutada) (PLANEERIJA);

2.1. Söögikordade kustutamine (Joonis nr 4)

2.1.1. Vali „Muuda söögikordasid“

2.1.2. Vajuta kustutatava söögikorra järel olevale sõnale „Muuda“

2.1.3. Ülal kasti tekib valitud söögikorra nimetus, vajuta „Kustuta“

Joonis nr 4

Planeerija

Planeerija | Vali Planeerija | Muuda söögikordasid | Sööjate grupid | Kustuta

Nimi Hommikusöök

Salvesta Katkesta **Kustuta**

Jrk	Nimi	
1	Hommikusöök	Muuda
2	Lõunaode	Muuda
3	Lõunasöök	Muuda
4	Õhtuode	Muuda
5	Õhtusöök	Muuda
6	Õoode	Muuda

2.2. Söögikordade nime muutmise (Joonis nr 5)

2.2.1. Vali „Muuda söögikordasid“

2.2.2. Vajuta muudetava söögikorra järel olevale sõnale „Muuda“

2.2.3. Ülal kasti tekib valitud söögikorra nimetus, kirjuta sõna üle ja vajuta „Salvesta“

Joonis nr 5

Planeerija

Planeerija | Vali Planeerija | Muuda söögikordasid | Sööjate grupid | Kustuta

Nimi Hommikusöök

Salvesta Katkesta Kustuta

Jrk	Nimi	
1	Hommikusöök	Muuda
2	Lõunaode	Muuda
3	Lõunasöök	Muuda
4	Õhtuode	Muuda
5	Õhtusöök	Muuda
6	Õoode	Muuda

2.3. Söögikordade lisamine (Joonis nr 6)

2.3.1. Vali „Muuda Söögikordasid“

2.3.2. Kirjuta ülal olevasse kasti uue söögikorra nimetus ja salvesta.

Joonis nr 6

Planeerija

Planeerija | Vali Planeerija | Muuda söögikordasid | Sööjate grupid | Kustuta

Nimi

Salvesta Katkesta Kustuta

Jrk	Nimi	
1	Hommikusöök	Muuda
2	Lõunaode	Muuda
3	Lõunasöök	Muuda
4	Õhtuode	Muuda
5	Õhtusöök	Muuda
6	Õoode	Muuda

3. Retseptide kategooriatele kaalude lisamine gruppide kaupa (RETSEPTID);

- 3.1. Iga kategooria järel (paremal) on kastid, kuhu kirjutata planeeritav portsjoni mass grammides (Joonis nr 7)
- 3.2. Salvesta

Joonis nr 7

Retseptide nimekiri

Uus retsept

Kõik a b c f g h i j k l m n o p r s t v w Š Ö Ü						
Vali kategooria		Vali köök				
Jrk	Nimi	Toiduenergia kcal				
		Lasteaialaps (3-6) keskmine (1435 kcal)	Koolilaps (7-19) keskmine (2250 kcal)	Naine (20-75) keskmine (1970 kcal)	Mees (20-75) keskmine (2600 kcal)	Eakas (üle 75) keskmine (1850 kcal)
	Hommikusöögid (muud)	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="90"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="75"/> <input type="button" value="salvesta"/>
		g	g	g	g	g
1	<u>Keedetud muna ja krõbe peekon</u>	132	198	176	220	165
2	<u>Pähklimüsli (isevalmistatud)</u>	237.6	356.4	316.8	396	297
3	<u>Šveitsi müsli</u>	59.6	89.4	79.5	99.4	74.5
	Joogid (piimapõhised)	<input type="text" value="150"/>	<input type="text" value="200"/>	<input type="text" value="200"/>	<input type="text" value="250"/>	<input type="text" value="175"/> <input type="button" value="salvesta"/>
		g	g	g	g	g
1	<u>Joogijogurt (keefirist)</u>	116.9	155.8	155.8	194.8	136.4
2	<u>Kakao</u>	111.7	148.9	148.9	186.1	130.3

4. Retsepti koostisainete, massi ja külmkao muutmine nii, et muudetud retsepti väljatuleku mass ei erineks sellest, mis oli varem (RETSEPTID);

- 4.1. Ava soovitud retsept (klikka retsepti nimetusel) (Joonis nr 8)
- 4.2. Klikka soovitud koostisaine järel sõnale „Muuda“
- 4.3. Muuda massi ja külmkadu (Joonis nr 9)
- 4.4. Salvesta (nüüd on retsepti lõppmass muutunud (endise 1000 asemael n. 1100)
- 4.5. Nüüd vähenda mõnda teist koostisainet kuni lõppkaal jääb jälle 1000.

Joonis nr 8

Joogijogurt (keefirist)

[Uus retsept](#) | vali grupp [Printi](#)

Retsepti nimi: Joogijogurt (keefirist)
Portsjone: 1
Töödeldud: Külmtöödeldud Kuumtöödeldud
Kategooria: Joogid (piimapõhised) [Loo uus/Muuda](#)
Salvestatud: 0000-00-00

Jrk	Koostisaine nimi	Bruto kaal	Külmkadu	Netokaal	
1	Keefir 2,5%	0.9 kg	0 %	0.9 kg	Muuda
2	Jogurtilisand	0.1 kg	0 %	0.1 kg	Muuda
Brutomass kokku:		1 kg		Neto kokku: 1 kg	
Kadu kuumtöötlemisel:		0 %		Valmistoit: 1 kg	

Soola sisaldus ei tohi olla üle 1,2%
Antud retsepti järgi valmistatud toit on talle omase maitse ja lõhnaga, ilma kõrvalise maitse ja lõhnaga.

[Lisa koostisaine](#)

Joonis nr 9

Lisa koostisaine

Koostisaine: Keefir 2,5% [Loo uus](#)

Kogus: kg

Kadu külmtöötlemisel: %

Mõõtühik: kg

Ettevalmistatud: tk [Loo uus](#)

[Salvesta](#) [Katkesta](#) [Kustuta](#)

5. Uue koostisaine lisamine (RETSEPTID);

- 5.1. Ava soovitud retsept
- 5.2. Vajuta „Lisa koostisaine“ (Joonis nr 10)
- 5.3. Vajuta „Loo uus“, vali nimekirjast soovitud koostisaine. (Joonis nr 11)
- 5.4. Sisesta uus koostisaine, määra kogus, külmkadu %.
- 5.5. Salvesta (nüüd on retsepti lõppmass muutunud (endise 1000 asemael n. 1100)
- 5.6. Nüüd vähenda mingit koostisainet (n. Vesi) kuni lõppkaal jääb jälle 1000

Joonis nr 10

Joogijogurt (keefirist)

Uus retsept | vali grupp Prindi

Retsepti nimi	Joogijogurt (keefirist)
Portsjone	1
Töödeldud	<input checked="" type="radio"/> Külmtöödeldud <input type="radio"/> Kuumtöödeldud
Kategooria	Joogid (piimapõhised) Loo uus/Muuda
Salvestatud	0000-00-00
Koostisained	

Jrk	Koostisaine nimi	Bruto kaal	Külmkadu	Netokaal	
1	Keefir 2,5%	0.9 kg	0 %	0.9 kg	Muuda
2	Jogurtilisand	0.1 kg	0 %	0.1 kg	Muuda
Brutomass kokku:		1 kg		Neto kokku: 1 kg	
Kadu kuumtöötlemisel:		0 %		Valmistoit: 1 kg	

Soola sisaldus ei tohi olla üle 1,2%
Antud retsepti järgi valmistatud toit on talle omase maitse ja lõhnaga,
ilma kõrvalise maitse ja lõhnata.

[Lisa koostisaine](#)

Joonis nr 11

Lisa koostisaine

Koostisaine	Keefir 2,5%	Loo uus
Kogus	0.9 kg	
Kadu külmtootlemisel	0 %	
Mõõtühik	kg	
Ettevalmistatud	tk	Loo uus

[Salvesta](#) [Katkesta](#) [Kustuta](#)

6. Retsepti tõstmine ühest kategooriast teise (RETSEPTID);

- 6.1. Ava retsept
- 6.2. Vajuta kategooria akna küljes olevale noolekesele (Joonis nr 12)
- 6.3. Vali kategooriate nimekirjast õige kategooria
- 6.4. Klikka tühjal kohal (et kategooria aken sulguks ja aktiivsus maha tuleks) ja salvesta

Joonis nr 12

Joogijogurt (keefirist)

Uus retsept | vali grupp Prindi

Retsepti nimi: Joogijogurt (keefirist)

Portsjone: 1

Töödeldud: Külmtöödeldud Kuumtöödeldud

Kategooria: Joogid (piimapõhised) ▼ [Loo uus/Muuda](#)

Salvestatud: 0000-00-00

Koostisained

Jrk	Koostisaine nimi	Bruto kaal	Külmkadu	Netokaal	
1	Keefir 2,5%	0.9 kg	0 %	0.9 kg	Muuda
2	Jogurtisand	0.1 kg	0 %	0.1 kg	Muuda
Brutomass kokku:		1 kg	Neto kokku: 1 kg		
Kadu kuumtöötlemisel:		0 %	Valmistoit: 1 kg		

Soola sisaldus ei tohi olla üle 1,2%
Antud retsepti järgi valmistatud toit on talle omase maitse ja lõhnaga, ilma kõrvalise maitse ja lõhnata.

[Lisa koostisaine](#)

Valmistamise kirjeldus

Rasva sisaldus: 23 g Kalorid kokku: 779 kcal
Valgud: 31 g Süsivesikud: 112 g

Salvesta Katkesta Kustuta

7. Uue kategooria loomine (RETSEPTID);

- 7.1. Ava retsept
- 7.2. Vajuta kategooria kasti taga olevale sõnale „Loo uus/muuda“ (Joonis nr 13)
- 7.3. Kirjuta tühja kasti uus kategooria ja salvesta (Joonis nr 14)

Joonis nr 13

Joogijogurt (keefirist) Printi

Uus retsept | vali grupp

Retsepti nimi: Joogijogurt (keefirist)

Portsjone: 1

Töödeldud: Külmtöödeldud Kuumtöödeldud

Kategooria: Joogid (piimapõhised) Loo uus/Muuda

Salvestatud: 0000-00-00

Koostisained

Jrk	Koostisaine nimi	Bruto kaal	Külmkadu	Netokaal	
1	Keefir 2,5%	0.9 kg	0 %	0.9 kg	Muuda
2	Jogurtilisand	0.1 kg	0 %	0.1 kg	Muuda
Brutomass kokku:		1 kg		Neto kokku: 1 kg	
Kadu kuumtöötlemisel:		0 %		Valmistoit: 1 kg	

Soola sisaldus ei tohi olla üle 1,2%
Antud retsepti järgi valmistatud toit on talle omase maitse ja lõhnaga, ilma kõrvalise maitse ja lõhnata.

[Lisa koostisaine](#)

Valmistamise kirjeldus

Rasva sisaldus: 23 g Kalorid kokku: 779 kcal
Valgud: 31 g Süsivesikud: 112 g

[Salvesta](#) [Katkesta](#) [Kustuta](#)

Joonis nr 14

Uus kategooria

Nimi:

Kirjeldus:

[Salvesta](#) [Katkesta](#) [Kustuta](#)

Jrk.	Nimi	Kirjeldus	
1	Hommikusöögid (muud)		Muuda
2	Joogid (piimapõhised)		Muuda
3	Joogid (täis- ja toormahlad)		Muuda
4	Joogid (veepõhised)		Muuda
5	Leib/sepik		Muuda

8. Uue retsepti koostamine (RETSEPTID)

- 8.1. Vajuta sõnale „Uus retsept“
- 8.2. Kirjuta tühja lahtrisse uue retsepti nimi ja määrake täpiga, kas toit on kül- või kuumtöödeldud. (Joonis nr 15)
- 8.3. Vali retseptile kategooria, vajutades kategooria taga olevale noolekesele.
- 8.4. Klikka tühjal kohal (et kategooria aken sulguks ja aktiivsus maha tuleks) ning salvesta.
- 8.5. Vajuta „Lisa koostisaine“ (Joonis nr 10)
- 8.6. Vajuta „Loo uus“, vali nimekirjast soovitud koostisaine. (Joonis nr 11)
- 8.7. Sisesta uus koostisaine, määrake kogus, külmkadu % ja salvesta.
- 8.8. Sisesta valmistamise kirjeldus ja salvesta uuesti.

Joonis nr 15

Uus retsept

[Uus retsept](#) | vali grupp [Prindi](#)

Retsepti nimi

Portsjone 1

Töödeldud Külmtöödeldud Kuumtöödeldud

Kategooria Hommikusöögid (muud)

Salvestatud

Koostisained

Jrk	Koostisaine nimi	Bruto kaal	Külmkadu	Netokaal
Lisa koostisaine				

Valmistamise kirjeldus

Rasva sisaldus: 0 g Kalorid kokku: 0 kcal
Valgud: 0 g Süsivesikud: 0 g

9. Päevamenüü koostamine – planeerijasse retseptide (ühel söögikorral mitu retsepti) ja sööjate lisamine (PLANEERIJA);

- 9.1. Vajuta Planeerija moodulis „Vali Planeerija“ (Joonis nr 16)
- 9.2. Ava soovitud nädal, märkides selle ette täpikese ja vajutades nuppu „Loo uus planeerija“ (Joonis nr 17)
- 9.3. Nüüd vali avatud planeerijas soovitud päev, vajutades nädalapäeva nimetusele.
- 9.4. Edasi alusta retseptide lisamist. Vajuta „Lisa hommikusöök“ (samamoodi teised söögikrrad) (Joonis nr 18)
- 9.5. Vali toidu grupp, vajutades sama kasti paremal küljel olevale noolekesele.(Joonis nr 19)
- 9.6. Järgmiseks vali pakutav toit, vajutades sama kasti paremal külele olevale noolekesele.
- 9.7. Märki iga vanusegrupi juurde sööjate arv (kui keegi ei söö, märki 0) ja vajuta kastile „Lisa“

Joonis nr 16

Toitlustuskonsultatsioonid Toitlustusettevõtete tunnustamine

Tere, [Logi]

Planeerija

[Planeerija](#) **Vali Planeerija** [Muuda söögikordasid](#) | [Sööjate grupid](#) | [Kustuta](#)

	Esmaspäev	Teisipäev	Kolmapäev	Neljapäev	Reede	Laupäev	Pühapäev	N
Homnikusöök								
Lõunaõde								
Lõunasöök								
Õhtuõde								

Joonis nr 17

Vali Planeerija

Nimi

- Nädal:01** Esmaspäev : 02.01.2012 - Pühapäev : 08.01.2012
- Nädal:52** Esmaspäev : 26.12.2011 - Pühapäev : 01.01.2012
- Nädal:51** Esmaspäev : 19.12.2011 - Pühapäev : 25.12.2011
- Nädal:50** Esmaspäev : 12.12.2011 - Pühapäev : 18.12.2011
- Nädal:49** Esmaspäev : 05.12.2011 - Pühapäev : 11.12.2011
- Nädal:48** Esmaspäev : 28.11.2011 - Pühapäev : 04.12.2011
- Nädal:43** Esmaspäev : 24.10.2011 - Pühapäev : 30.10.2011
- Nädal:24** Esmaspäev : 13.06.2011 - Pühapäev : 19.06.2011
- Nädal:18** Esmaspäev : 02.05.2011 - Pühapäev : 08.05.2011
- Nädal:17** Esmaspäev : 25.04.2011 - Pühapäev : 01.05.2011
- Nädal:48** Esmaspäev : 29.11.2010 - Pühapäev : 05.12.2010
- Nädal:41** Esmaspäev : 11.10.2010 - Pühapäev : 17.10.2010
- Nädal:40** Esmaspäev : 04.10.2010 - Pühapäev : 10.10.2010 *

Loo uus planeerija

Joonis nr 18

Planeerija

[Planeerija](#) | [Vali Planeerija](#) | [Muuda söögikordasid](#) | [Sööjate grupid](#) | [Kustuta](#)

Esmaspäev : 28.11.2011

Hommikusöök	Grupp	Toiduenergia
	3-7 aastased (segarühm)	kcal
Lisa Hommikusöök		
Lõunasöök	Grupp	Toiduenergia
	3-7 aastased (segarühm)	0 kcal
Lisa Lõunasöök		
Õhtusöök	Grupp	Toiduenergia
	3-7 aastased (segarühm)	0 kcal
Lisa Õhtusöök		
Õööode	Grupp	Toiduenergia
	3-7 aastased (segarühm)	0 kcal
Lisa Õööode		

[Printi menüü](#) [Printi](#)

[Vaata nõudelehte](#)

Joonis nr 19

Planeerija

[Planeerija](#) | [Vali Planeerija](#) | [Muuda söögikordasid](#) | [Sööjate grupid](#) | [Kustuta](#)

Esmaspäev : 28.11.2011

Hommikusöök	Hommikusöögid (muud)		
	Pähklimüsli (isevalmistatud)		
		3-7 aastased (segarühm)	Lisa
Hommikusöök	Grupp	Toiduenergia	
	3-7 aastased (segarühm)	kcal	
Lisa Hommikusöök			
Lõunasöök	Grupp	Toiduenergia	
	3-7 aastased (segarühm)	0 kcal	
Lisa Lõunasöök			
Õhtusöök	Grupp	Toiduenergia	
	3-7 aastased (segarühm)	0 kcal	
Lisa Õhtusöök			
Õööode	Grupp	Toiduenergia	
	3-7 aastased (segarühm)	0 kcal	
Lisa Õööode			

[Printi menüü](#) [Printi](#)

[Vaata nõudelehte](#)

10. Potiretsepti muutmine nii, et potimass ei muutu (PLANEERIJA);

- 10.1. Muuda vajalikud koostisained (Joonis nr 20)
- 10.2. Pane täpp koostisaine ette, mille mass võiks automaatselt muutuda (n. Vesi)
- 10.3. Salvesta

Joonis nr 20

Planeerija

[Planeerija](#) | [Vali Planeerija](#) | [Muuda sööqikordasid](#) | [Sööjate grupid](#) | [Kustuta](#)

Esmaspäev : 24.10.2011					Muuda Kustuta			
Tatrapuder					K.aine	Spikker	Kogus	
Grupp	Kaal/ gramm	Kogus	Toidu- energia /kcal	Hind /kr	<input type="radio"/>		kg	
Hommi- kusöök	Lasteaialaps (3-6) keskmine (1435 kcal)	250	5	88.1	Koostisaine hind puudub	<input checked="" type="radio"/>	Vesi	7.038 kg 7 kg
	Koolilaps (7-19) keskmine (2250 kcal)	325	6	114.5	Koostisaine hind puudub	<input type="radio"/>	Tatratangud	2.581 kg 2.6 kg
	Naine (20-75) keskmine (1970 kcal)	300	8	105.7	Koostisaine hind puudub	<input type="radio"/>	Või 80%	0.586 kg 0.6 kg
	Mees (20-75) keskmine (2600 kcal)	350	10	123.3	Koostisaine hind puudub	<input type="radio"/>	Piim 2.5%	2.346 kg 2.3 kg
						<input type="radio"/>	Sool	0.001 kg 0 kg
						<input type="radio"/>	Pipar	0.001 kg 0 kg
					<input checked="" type="radio"/>		Salvesta	

11. Potiretsepti muutmine nii, et potimass muutuks (PLANEERIJA);

- 11.1. Muuda vajalikud koostisained (Joonis nr 21)
- 11.2. Salvesta (jälg, et nupuke ei oleks märgitud ühegi koostisaine ette!)

Joonis nr 21

Planeerija

[Planeerija](#) | [Vali Planeerija](#) | [Muuda sööqikordasid](#) | [Sööjate grupid](#) | [Kustuta](#)

Esmaspäev : 24.10.2011					Muuda Kustuta			
Tatrapuder					K.aine	Spikker	Kogus	
Grupp	Kaal/ gramm	Kogus	Toidu- energia /kcal	Hind /kr	<input type="radio"/>		kg	
Hommi- kusöök	Lasteaialaps (3-6) keskmine (1435 kcal)	250	5	88.1	Koostisaine hind puudub	<input type="radio"/>	Vesi	7.038 kg 7 kg
	Koolilaps (7-19) keskmine (2250 kcal)	325	6	114.5	Koostisaine hind puudub	<input type="radio"/>	Tatratangud	2.581 kg 2.6 kg
	Naine (20-75) keskmine (1970 kcal)	300	8	105.7	Koostisaine hind puudub	<input type="radio"/>	Või 80%	0.586 kg 0.6 kg
	Mees (20-75) keskmine (2600 kcal)	350	10	123.3	Koostisaine hind puudub	<input type="radio"/>	Piim 2.5%	2.346 kg 2.3 kg
						<input type="radio"/>	Sool	0.001 kg 0 kg
						<input type="radio"/>	Pipar	0.001 kg 0 kg
					<input checked="" type="radio"/>		Salvesta	

12. Planeerijasse sisestatud retsepti muutmine ja selle uuesti planeerijasse lisamine (PLANEERIJA);

- 12.1. Ava soovitud nädalapäev päev
- 12.2. Klikka muudetava retsepti koostisainete kohal sõnale „Muuda“ (Joonis nr 22)
- 12.3. Vaheta retsept, võib vahetada ka toidu gruppi, samuti sööjate arvu ja vajuta „Muuda“ (Joonis nr 23)

Joonis nr 22

Planeerija

[Planeerija](#) | [Vali Planeerija](#) | [Muuda sööqikordasid](#) | [Sööjate grupid](#) | [Kustuta](#)

Esmaspäev : 13.06.2011

Kaerahelbepuder kaerakliidega Muuda Kustuta

Grupp	Kaal/ gramm	Kogus	Toidu- energia /kcal	Hind /kr	Kogus	Spikker	Kogus
					<input type="radio"/>	Kaerahelbed	0.18 kg
					<input type="radio"/>	Kaerakliid	0.045 kg
					<input type="radio"/>	Vesi	0.387 kg
					<input type="radio"/>	Piim (toor) 4,2%	0.36 kg
					<input type="radio"/>	Rapsiõli	0.023 kg
					<input type="radio"/>	Suhkur	0.014 kg
					<input type="radio"/>	Sool	0.006 kg
					<input checked="" type="radio"/>		

Lasteaialaps (3-6) keskmine (1435 kcal) 250 - - -
 Koolilaps (7-19) keskmine (2250 kcal) 325 - - -
 Naine (20-75) keskmine (1970 kcal) 285 1 413 Koostisaine hind puudub
 Mees (20-75) keskmine (2600 kcal) 333 1 482.5 Koostisaine hind puudub
 Eakas (üle 75)

Joonis nr 23

Planeerija

[Planeerija](#) | [Vali Planeerija](#) | [Muuda sööqikordasid](#) | [Sööjate grupid](#) | [Kustuta](#)

Esmaspäev : 13.06.2011

Pudrud

Kaerahelbepuder kaerakliidega ▼

Lasteaialaps (3-6) keskmine (1435 kcal)	0
Koolilaps (7-19) keskmine (2250 kcal)	0
Naine (20-75) keskmine (1970 kcal)	1
Mees (20-75) keskmine (2600 kcal)	1
Eakas (üle 75) keskmine (1850 kcal)	1

Muuda

Lisa need sööjate arvud kõikidele retseptidele antud söögikorral

13. Vaata nõudelehte kuvamine (PLANEERIJA);

- 13.1. Ava soovitud nädalapäev
- 13.2. Keri täiesti lehe lõppu
- 13.3. Klikka all vasakus nurgas olevale lausele „Vaata nõudelehte“ (Joonis nr 24)

Joonis nr 24

31	Banaan	0.6	0 (-0.6)
32	Inqveriuur	0.012	0 (-0.012)
33	Vahtrasiirup	0.015	0 (-0.015)
34	Apelsinimahl 100%	0.1	0 (-0.1)
35	Apelsinikoor (riivitud)	0.008	0 (-0.008)
36	Aprikoos (kuivatatud)	0.07	0 (-0.07)
37	Mandlid	0.065	0 (-0.065)
38	Sibul (muqul)	0.5	0 (-0.5)
39	Puljongipulber (naturaalne)	0.01	0 (-0.01)
40	Sai (täistera)	0.15	0 (-0.15)
41	Juust (31%)	0.03	0 (-0.03)
42	Päevalilleseemned	0.025	0 (-0.025)
43	Jäasalat	0.28	0 (-0.28)
44	Juust Parmesan 30%	0.013	0 (-0.013)
45	Jogurt (maitsestatamata) 3%	0.075	0 (-0.075)
46	Sinep	0.003	0 (-0.003)

Printi | Sünkroniseeri

Vaata nõudelehte

14. Mitme päeva koondnõudelehe koostamine (PLANEERIJA);

- 14.1. Lisa Planeerija nädalavaates „linnukesed” päevade all olevatesse kastidesse (Joonis nr 25)

Joonis nr 25

Planeerija

Planeerija | Vali Planeerija | Muuda söögikordasid | Sööiate grupid | Kustuta

	Esmaspäev 02.05.2011	Teisipäev 03.05.2011	Kolmapäev 04.05.2011	Neliapäev 05.05.2011	Reede 06.05.2011	Laupäev 07.05.2011	Pühapäev 08.05.2011	Nädala keskmine
Hommikusöök	Aprikoosipuder Roobose tee Suverööm (suhkruta)	Tatrahelbepuder marjadega Joogijogurt (keefrist)	Pähklimüsi (isevalmistatud) Piim	Hirsi-puuviljapuder Pähklipuru Roheline tee Pimõun (suhkruta)	Kaerahelbepuder Moos (keedis) Õunamahl 100%			
Lõunaode	Vaarikavaht	Õun Pähklid (erinevad)	Suvikõrvitseseektorid Värske kurgi pulgad	Näkkleib (Finn) Crisp	Paprikaribad (erivärvi) Granatõun Tomatisektorid			
Lõunasöök	Värskekapsabori seelihaga Hapukoor 20% Rukkileib (täistera) Kaerahelbe-porgandikook Keedetud muna sektorid	Veisehakkidihakaste läätsedega Täisterapasta Tomatisektorid C-vitamiini kokteil	Tomati-paprika püreesupp täisteranuudlitega Rukkileib juuretisega (seemnetega) Kohupiima-kamavaht marjadega	Tomati-paprika Kartuli-ksalikapüree õunasalat majoneesiga Kodujuustu-kirsivorm	Kanasepp kookospiimaga Rukkileib juuretisega (seemnetega) Aedmaasika-laimi-pannacotta			
Õhtuode	Röstitud kikerherned, tatragaleetid sojaoad või oad Tomatimahl 100%	Kuivatatud puuviljad ja marjad	Vaarikasmuuti kaerakiidega	Viinamarjamahl Köögiviljavalik	Speltanisupäts Hernepesto			
Õhtusöök	Köögiviljaragu Tatragaleetid Keefir	Juurviljapihvid Krõbe peekon Jäasalat rukola ja (kirss)tomatitega	Seesamis paneeritud kikerhernepihvid Tomati-kurgisalat Tzatziki	Piima-riisipüree (pruuni riisiga) Sepik (mahe) Munasalat Peedi-õunamahl (toor)	Hamburgerileib Hamburgeri pihv veiselihast Hamburgeri kaste Tomatisektorid Lehtsalat Ürdiitsee YingYang (suhkruta)			
Õoode	Köögiviljavalik Pähklid (erinevad)	Rukkileib (täistera) Sardiini-munasalat Marjatee Ehapuna (suhkruta)	Puuviljavalik Kakao	Kaeraküpsised pähklitega Kiivisektorid	Jogurt mee, apelsinide ja pekaanpähklitega			
Arvesta koguseid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Detailne info söögikordade kohta

Kokku

15. Lattu kauba lisamine (LADU);

- 15.1. Vali „Toiduladu“ (Joonis nr 26)
- 15.2. Edasi vali „Lisa kaup lattu“ (Joonis nr 27)
- 15.3. Täida lüngad (Kauba nime valimiseks vajuta paremal olevale noolekesele) (Joonis nr 28) ja salvesta.
- 15.4. Seejärel tekib alla nimekiri kontrolli jaoks, kas kogused ja hinnad said õiged (Kaup pole veel lattu läinud ja saab muudatusi teha). Kui kõik on õige, siis on vaja lisada toiduainete ette Linnukesed ja vajutada „Kanna kaup lattu“ nupule. Nüüd on kaup kenasti laos.
NB! Mitte kanda lattu (panna linnukesi ja lattu kanda) KORRAGA rohkem, kui 10 toiduainet!

Joonis nr 26

Ladude nimekiri

[Lao käive](#) |

Jrk	Lao nimi	Aadress	Seaded
1	Toiduladu	-	

Joonis nr 27

Laos olevad ained arvenumbrite järgi.

[Lisa kaupu lattu](#) | [Kauba mahakandmine](#) | [Prindi](#) | [Kroonides](#)

Otsi ajavahemikus:

kuni

Reede : 02.12.2011

Sorteeri: Tarnija järgi

Sisestamise kuupäeva järgi

Arve järgi

Joonis nr 28

Lisa kaupa lattu

[Lao nimekirja](#) | [Lisa uus koostisaine](#) | [Kaup lattu tükina](#) | [Muuda tarnijaid](#) | [Kroonides](#)

Kauba nimi	Allikress	<input type="button" value="▼"/>
Kauba kirjeldus		
Hind / kg		käibemaksuta ▼ EUR ▼
Kogus		/kg
Realiseerida	dd.mm.yyyy	
Tarnija nimi		või Vali olemasolev tarnija ▼
Saatelehe nr.		
Saatelehel olev kuupäev.	dd.mm.yyyy	
Kaubarühm.		või Vali kaubarühm ▼
<input type="button" value="Salvesta"/>	<input type="button" value="Katkesta"/>	

16. Kauba kilost tükiks tegemine (LADU);

- 16.1. Vali „Toiduladu“ (Joonis nr 26)
- 16.2. Edasi vali „Lisa kaup lattu“ (Joonis nr 27)
- 16.3. Vajuta „Kaup lattu tükina“ (Joonis nr 29)
- 16.4. Vali soovitud koostisaine, vajutades noolekesele ja lisa alumisse lahtrisse tükikaal, salvesta (Joonis nr 30)

Tükkideks tasub teha vaid sellised koostisained, mida on võimatu kilodena arvestada (näiteks munad). Kui vähegi võimalik, arvesta koostisaineid kilodes.

Joonis nr 29

Lisa kaup lattu

[Lao nimekirja](#) | [Lisa uus koostisaine](#) | **Kaup lattu tükina** | [Muuda tarnijaid](#) | [Kroonides](#)

Kauba nimi	Allikress	
Kauba kirjeldus		
Hind / kg		käibemaksuta
Koosus		EUR

/kg

Joonis nr 30

Kauba kilogrammidest tükkideks määramine

[Lisa kaup lattu](#)

Kauba nimi	Muna	
Ühe tüki kaal	0,06	kg

17. Pooliku saatelehe jätkamine hiljem (LADU);

- 17.1. Vali „Toiduladu“ (Joonis nr 26)
- 17.2. Edasi vali „Lisa kaup lattu“ (Joonis nr 27)
- 17.3. Täida lüngad (Kauba nime valimiseks vajuta paremal olevale noolekesele) (Joonis nr 28) ja salvesta.
- 17.4. Arve nr, saatelehe kuupäev ja tarnija nimi peavad kattuma, ainukt siis lisanduvad kaubad poolikule saatelehele lisaks.

18. Saatelehe sisestamisel tehtud vea kontrollimine ja parandamine (LADU);

- 18.1. Vali „Toiduladu“ (Joonis nr 26)
- 18.2. Edasi vali „Lisa kaup lattu“ (Joonis nr 27)
- 18.3. Kui sisestatud saatelehe ja paberil oleva saatelehe lõppsummad ei kattu, siis...
- 18.4. Klikka koostisainel, mis on valesti sisestatud (Joonis nr 31)
- 18.5. Paranda kauba sisestamise aknas viga ja salvesta

Joonis nr 31

Lisa kaup lattu

[Lao nimekirja](#) | [Lisa uus koostisaine](#) | [Kaup lattu tükina](#) | [Muuda tarnijaid](#) | [Kroonides](#)

Kauba nimi	Ananass		
Kauba kirjeldus			
Hind / kg	1.15	käibemaksuta	EUR
Kogus	1	/kg	
Realiseerida	dd.mm.yyyy		
Tarnija nimi	Oma pood	või	Oma pood
Saatelehe nr.	111111		
Saatelehel olev kuupäev.	02.12.2011		
Kaubarühm.	-	või	Vali kaubarühm

Saatelehe koostamine ehk kaubad mis ei ole veel laos

(Neli andmeid saab muuta)

	Kauba nimetus	Kirjeldus	Hind (€)	Kogus	Ostetud	Vahesumma
Arve number: 111111						
<input type="checkbox"/>	Ananass		1.15	1	2011-12-02	1.15
Arve 111111 kokku:			1.15 €	1 kg	2011-12-02	1.15
Käibemaksuga:			1.38 €.			

[Kanna kaup lattu](#) [Kustuta](#)

19. Uue koostisaine lisamine programmi (RETSEPTID ; LADU);

19.1. Koostisaine lisamine moodulis Retseptid

19.1.1. Ava retsept, kuhu uut koostisainet soovid lisada

19.1.2. Vajuta „Lisa koostisaine“ (Joonis nr 10)

19.1.3. Edasi vajuta „Loo uus“ (Joonis nr 32)

19.1.4. Teine võimalus on lisada koostisaine, kui lähete moodulisse ladu -> oma laoni (toiduladu) ja vajutate „lisa kaup lattu“ ning menüüst „Lisa uus koostisaine“.

19.1.5. Siseata uus koostisaine (Nimi, rasvad, valgud, süsivesikud), kaloreid arvutab programm ise ja salvesta (Joonis 33). Kategooria pole oluline, toiduaine kood kirjuta vaid siis, kui sinu raamatupidamine seda nõuab.

Joonis nr 32

Lisa koostisaine

Koostisaine	vali koostisaine	Loo uus
Kogus	<input type="text"/>	kg
Kadu külm töötlemisel	<input type="text"/>	%
Mõõtühik	kg	
Ettevalmistatud	tk	Loo uus

Joonis nr 33

Koostisaine

Nimi	Artišokk	
Rasva	0,15	g/100g
Valgud	3,27	g/100g
Süsivesikud	10,51	g/100g
Kaloreid	56.47	kcal/100g
Kategooria	-	Loo uus
Toiduaine kood:	<input type="text"/>	

"Toiduaine kood" ei ole kohustuslik täita. Mõningates toitlustuskohtades on toiduaained raamatupidamises koos koodidega.

Jrk	koostisaine nimi	Rasv (g/100g)	Kaloreid (kcal/100g)
1	Allikress	0.7	40.46
2	Ananass	0.1	94.9
3	Ananass (kompott)	0	52.8
4	-----	0	00

- 19.2. Koostisaine lisamine moodulis Ladu.
 - 19.2.1. Vali „Toiduladu“ (Joonis nr 26)
 - 19.2.2. Vali „Lisa kaup lattu“ (Joonis nr 27)
 - 19.2.3. Vali „Lisa uus koostisaine“ (Joonis nr 34)
 - 19.2.4. Siseata uus koostisaine (Nimi, rasvad, valgud, süsivesikud), kalorigid arvutab programm ise ja salvesta (Joonis 33). Kategooria pole oluline, toiduaine kood kirjuta vaid siis, kui sinu raamatupidamine seda nõuab.

Joonis nr 34

Lisa kaup lattu

Lao nimekirja **Lisa uus koostisaine** | Kaup lattu tükina | Muuda tarnijaid | Kroonides

Kauba nimi: Allikress

Kauba kirjeldus:

Hind / kg: käibemaksuta EUR

Kogus: /kg

Realiseerida: dd.mm.yyyy

Tarnija nimi: või Vali olemasolev tarnija

Saatelehe nr.:

Saatelehel olev kuupäev: dd.mm.yyyy

Kaubarühm: või Vali kaubarühm

Salvesta Katkesta

20. Päevamenüü koostisainete laost maha kandmine (PLANEERIJA);

- 20.1. Ava Planeerija moodulis soovitud nädalapäevpäev
- 20.2. Kontrolli, et kõik nõutud koostisained on laos olemas. Seda näed kerides lehekülje alla koostisainete nimekirja juurde. Kui koostisaine on punaselt, siis ei ole seda laos piisavalt ja ei saa sünkroniseerida. (Joonis nr 35)
- 20.3. Sünkroniseeri

Joonis nr 35

Jrk	Koostisaine nimi	Kogus / kg	Laos / kg
1	Sealiha(kondita, keskmiselt)	2.2	24.2 (22)
2	Hapukapsas	2.8	7 (4.2)
3	Odrakruup	0.4	10.7 (10.3)
4	Suhkur	0.2	2.756 (2.556)
5	Porrand	0.3	11.8 (11.5)
6	Või 80%	0.1	21.57 (21.47)
7	Searibi	0	14.925 (14.925)
8	Sool	0	3.3 (3.3)
9	Kartul	1.1	19.8 (18.7)
10	Broiler (terve)	0	0 (0)
11	Vesi	5.9	8722.97 (8717.07)

Printi | **Sünkroniseeri**

21. Laost toiduainete maha kandmine (LADU);

- 21.1. Vali „Toiduladu“ (Joonis nr 26)
- 21.2. Vali „Kauba maha kandmine“ (Joonis nr 36)
- 21.3. Klikka laos selle toiduainepartii peale, mida soovid maha kanda (Joonis nr 37)
- 21.4. Üleval aknas muuda „maha kanda“ kogus endale sobivaks
- 21.5. Sisesta mahakandmise põhjus
- 21.6. Klikka „kanna kaup maha“
- 21.7. Prindi mahakandmise akt

Joonis nr 36

Laos olevad ained arvenumbrite järgi.

[Lisa kaupu lattu](#) | [Kauba mahakandmine](#) | [Prindi](#) | [Kroonides](#)

Otsi ajavahemikus: <input type="text"/> kuni <input type="text"/> <input type="button" value="Otsi"/>				
Reede : 02.12.2011		Sorteeri: Tarnija järgi	Sisestamise kuupäeva järgi	Arve järgi
Arve number	Sisetatud	Tarnija	Kokku (€)	Kokku +km(€)

Joonis nr 37

Kauba mahakandmine

[Lao nimekirja](#) | [Kroonides](#)

Kauba nimi: Hapukapsas
Kirjeldus:
Hind / kg: 0.9
Kogus laos: 2.5 /kg
Maha kanda: 2.5 /kg
Mahakandmise põhjus:

[Kanna kaup maha](#)

Jrk	Kauba nimi	Kirjeldus	Hind (€)	Kogus (kg)	Ostetud	Realiseerida
1	Hakkliha (sea - veise)		2.3008	70.6	2009-08-31	
2	Hapukansas		2	4.5	2011-01-31	
3	Hapukapsas		0.9	2.5	2011-01-18	
4	Hapukool 20%		3.5791	35.4	2009-08-31	

22. Tarnija nime muutmine või „kustutamine“ (LADU)

22.1. Tarnija nime muutmine

- 22.1.1. Vali „Toiduladu“
- 22.1.2. Vali „Lisa kaupu lattu“
- 22.1.3. Vali „Muuda tarnijaid“ (joonis 38)
- 22.1.4. Vajuta „Tarnija nimi“ lahtris paremale noolekesele, otsi soovitud tarnija (joonis 39)
- 22.1.5. Kliki hiirega „Uus tarnija nimi“ tühja lahtrisse ja kirjuta soovitud nimi ning vajuta „Salvesta“ (joonis 39)

22.2. Tarnija nime kustutamine

- 22.2.1. Vali „Toiduladu“
- 22.2.2. Vali „Lisa kaupu lattu“
- 22.2.3. Vali „Muuda tarnijaid“ (joonis 40)
- 22.2.4. Kliki hiirega „Tarnija nimi“ tühja lahtri peale, et hiirekursor jääks sellele vilkuma (joonis 40)
- 22.2.5. Vali alumisest lahtrist paremal oleva noolekesega soovimatu tarnija asemele üks olemasolevatest ja kasutusel olevatest tarnijatest ning vajuta „Salvesta“ (joonis 40)

Tarnijat ei kustutata, seda ei saa teha, kuna koos tarnija kustutamisega kaovad ära kõik sama tarnijaga seotud saatelehed kogu programmi minevikust.

Soovimatu tarnija liidetakse kokku kasutusel oleva teise tarnijaga ning visuaalselt ei ole soovimatut tarnijat enam olemas.

Joonis 38

Lisa kaupu lattu

[Lao nimekirja](#) | [Lisa uus koostisaine](#) | [Kaup lattu tükina](#) | **Muuda tarnijaid** | [Kroonides](#)

Kauba nimi	Apelsin	
Kauba kirjeldus	<input type="text"/>	
Hind / kg	<input type="text"/>	käibemaksuta ▼ EUR ▼
Kogus	<input type="text"/>	/kg
Realiseerida	dd.mm.yyyy	
Tarnija nimi	<input type="text"/>	või Vali olemasolev tarnija ▼
Saatelehe nr.	<input type="text"/>	
Saatelehel olev kuupäev.	dd.mm.yyyy	
Kaubarühm.	<input type="text"/>	või Vali kaubarühm ▼

Joonis 39

Tarnija nime muutmine

Taqasi kauba lattu lisamisse

Tarnija nimi UUUUU OÜ

Uus tarnija nimi UOOOJ OÜ

või

Vali olemasolev tarnija

Salvesta Katkesta

Joonis 40

Tarnija nime muutmine

Taqasi kauba lattu lisamisse

Tarnija nimi UUUUU OÜ

Uus tarnija nimi

või

Vali olemasolev tarnija

Salvesta Katkesta

Tarnijaid ei saa kustutada, kuna igal arvel peal olemasolev tarnija on seotud arvega. Tarnijaid saab ümber nimetada. Juhul, kui on olemas arveid, mis on seotud "Tere" AS-ga, siis "Tere" saab ümber nimetada "Tere AS"-iks. Kõik arved, mis olid nimega "Tere", nimetatakse siis "Tere AS"-iks. Ei saa jaotada "Tere AS" kaheks erinevaks nimeks. S

ANC Konsult OÜ. Te 08 Mail: anc@anc.ee

FIE
Ipse OÜ
Jaama Hulgi OÜ
Judis OÜ
Kauplustest
Kesko
Laojääk
Rakvere Piim AS
Rigual AS
Rõngu Mahl AS
Rovert OÜ
Tapa OÜ
Tüdrukud
UUUUU OÜ
Vilma AS
ÄÄÄÄ OÜ

23. Inventuuri vaatamine erinevate ajavahemike lõikes (LADU);

- 23.1. Vajuta Ladu moodulis „Lao käive“ (Joonis nr 41)
- 23.2. Olemasolevasse 2 kasti sisesta soovitud alguse ja lõpu kuupäevad või vajuta kuu nime kastikesse. (Joonis nr 42)
- 23.3. Käibemaksu lisamiseks klikake „linnuke“ kasti „vaata käibemaksuga“ ja vajuta kastikest „Vaata“

Joonis nr 41

Ladude nimekiri

Lao käive

Jrk	Lao nimi	Address	Seaded
1	Anc Toitlustuskonsultatsioonid OÜ	Asula 3, Tallinn	Seaded

Joonis nr 42

Anc Toitlustuskonsultatsioonid OÜ ▾ 01.12.2011 31.12.2011 **Vaata** Euro ▾

Vaata käibemaksuga [Prindi](#)

Koostisaine	Kogus	Alg		Sisse		Välja		Mahakandmine			Lõpp	
		Summa	Kogus	Summa	Kogus	Summa	Kogus	Kogus	Summa	Kogus	Hind	Summa
Apelsin	-111kg	-133.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2	-133.2
Hakkliha (sea - veise)	70.6kg	194.92	0	0	0	0	0	0	0	70.6kg	2.76	194.92
Hapukapsas	7kg	13.5	0	0	0	0	0	0	0	7kg	1.93	13.5
Hapukoor 20%	35.4kg	152.04	0	0	0	0	0	0	0	35.4kg	4.29	152.04
Juust (keskmise rasvasusega)	0.515kg	3.34	0	0	0	0	0	0	0	0.515kg	6.48	3.34
Juustupasteet	6kg	3.22	0	0	0	0	0	0	0	6kg	0.54	3.22
Kaalikas	227.6kg	89.5	0	0	0	0	0	0	0	227.6kg	0.39	89.5
Kaerahelbed	7kg	4.47	0	0	0	0	0	0	0	7kg	0.64	4.47
Kakaopulber	4.8kg	25.03	0	0	0	0	0	0	0	4.8kg	5.22	25.03

24. Eelnevalt koostatud nädalamenüü tõstmine tulevikku (PLANEERIJA).

- 24.1. Vajuta Moodulis Planeerija „Vali planeerija“
- 24.2. Vali arhiivist nädal (joone alt), mida soovid tulevikus uuesti kasutada, vajuta sellele.
- 24.3. Vajuta uuesti „Vali planeerija“
- 24.4. Pane täpp nädala ette, mida soovid uuesti kasutada (mida vaatasid), see on tähistatud tärnikesega (Joonis nr 43)
- 24.5. Pane teine täpp nädala ette, kuhu soovid seda nädalat tõsta (NB! Kopeerida ei saa juba loodud nädalale, joont ei tohi all olla! Kui soovid kopeerida juba loodud nädalale, kustuta enne loodud planeerija.)
- 24.6. Klikka „Loo uus planeerija“

Joonis nr 43

Vali Planeerija

Nimi	
<input type="radio"/>	Nädal:01 Esmaspäev : 02.01.2012 - Pühapäev : 08.01.2012
<input type="radio"/>	Nädal:52 Esmaspäev : 26.12.2011 - Pühapäev : 01.01.2012
<input type="radio"/>	Nädal:51 Esmaspäev : 19.12.2011 - Pühapäev : 25.12.2011
<input checked="" type="radio"/>	Nädal:50 Esmaspäev : 12.12.2011 - Pühapäev : 18.12.2011
<input type="radio"/>	Nädal:49 Esmaspäev : 05.12.2011 - Pühapäev : 11.12.2011
<hr/>	
<input type="radio"/>	Nädal:48 Esmaspäev : 28.11.2011 - Pühapäev : 04.12.2011
<input type="button" value="Loo uus planeerija"/>	
<hr/>	
<input type="radio"/>	Nädal:47 Esmaspäev : 21.11.2011 - Pühapäev : 27.11.2011
<input type="radio"/>	Nädal:45 Esmaspäev : 07.11.2011 - Pühapäev : 13.11.2011
<input type="radio"/>	Nädal:44 Esmaspäev : 31.10.2011 - Pühapäev : 06.11.2011
<input type="radio"/>	Nädal:43 Esmaspäev : 24.10.2011 - Pühapäev : 30.10.2011
<input type="radio"/>	Nädal:42 Esmaspäev : 17.10.2011 - Pühapäev : 23.10.2011
<input type="radio"/>	Nädal:41 Esmaspäev : 10.10.2011 - Pühapäev : 16.10.2011
<input type="radio"/>	Nädal:40 Esmaspäev : 03.10.2011 - Pühapäev : 09.10.2011
<input type="radio"/>	Nädal:39 Esmaspäev : 26.09.2011 - Pühapäev : 02.10.2011
<input type="radio"/>	Nädal:38 Esmaspäev : 19.09.2011 - Pühapäev : 25.09.2011
<input type="radio"/>	Nädal:37 Esmaspäev : 12.09.2011 - Pühapäev : 18.09.2011
<input type="radio"/>	Nädal:35 Esmaspäev : 29.08.2011 - Pühapäev : 04.09.2011
<input type="radio"/>	Nädal:34 Esmaspäev : 22.08.2011 - Pühapäev : 28.08.2011
<input type="radio"/>	Nädal:33 Esmaspäev : 15.08.2011 - Pühapäev : 21.08.2011
<input type="radio"/>	Nädal:32 Esmaspäev : 08.08.2011 - Pühapäev : 14.08.2011
<input checked="" type="radio"/>	Nädal:31 Esmaspäev : 01.08.2011 - Pühapäev : 07.08.2011
<input type="radio"/>	Nädal:17 Esmaspäev : 25.04.2011 - Pühapäev : 01.05.2011
<input type="radio"/>	Nädal:16 Esmaspäev : 18.04.2011 - Pühapäev : 24.04.2011
<input type="radio"/>	Nädal:15 Esmaspäev : 11.04.2011 - Pühapäev : 17.04.2011